

Alarme em Heilbronn: HasenPest ameaça animais e pessoas!

Em Heilbronn, foram encontrados dois casos de praga de coelho (tularemia). A cidade alerta os riscos de infecção para humanos e cães.



Heilbronn, Deutschland - Na cidade de Heilbronn, a praga do coelho, também conhecida como Tularemia, está em ascensão. Como [oCHO24 O primeiro caso ocorreu no início de maio, em um coelho morto na cidade, na cidade, seguida de um caso mais confirmado pelo governo da cidade em outra lebre marrom morta.](#)

Esta doença infecciosa causada pela bactéria *francisella tulensis* representa uma séria ameaça à vida selvagem, animais de estimação e pessoas. Os sintomas nos animais afetados são alarmantes: eles mostram distúrbios neurológicos e têm um efeito incomumente confiável. A cidade de Heilbronn, portanto, aconselhou urgentemente a não acariciar coelhos selvagens ou

tocar em animais mortos para minimizar o risco de infecção.

Riscos de transmissão e medidas de precaução

A tularemia não só pode ser transmitida através de contato direto com animais infectados, mas também por carrapatos e mosquitos. Cães, em particular, correm o risco de se infectar. Portanto, eles devem ser conduzidos em uma trela enquanto caminha e impedem que eles comam carcaças. A administração da cidade incentiva todos os donos de cães a serem vigilantes.

Em Baden-Württemberg, a praga do coelho foi determinada em 2023. Os principais afetados são pequenos mamíferos, como coelhos, coelhos e camundongos. Mesmo os esquilos não estão a salvo dessa temida doença. Os surtos históricos na Europa podem ser rastreados até o século XX, quando a Tularemia se espalhou, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial, em vários países, incluindo Áustria e Alemanha. Nas últimas décadas, houve explosões esporádicas em várias regiões, como [pmc](#).

Sintomas clínicos e tratamento

Embora a tularemia seja rara em humanos como um todo, as infecções podem ocorrer especialmente para caçadores, trabalhadores florestais ou proprietários de animais. Os sintomas típicos são linfonodos inchados, febre, dor de cabeça e casos graves também respiraram problemas. No caso de um diagnóstico cedo, no entanto, a doença é fácil de tratar com antibióticos. Os sinais de animais de estimação também são geralmente não específicos, com sintomas como febre e desconforto geral.

A epidemiologia desta doença é complexa e varia dependendo da região e do ecossistema. Na Finlândia e na Suécia, mais de 18.000 casos foram relatados à OMS em 2012, com o maior número de casos ocorrendo em 2010 e 2003. O monitoramento

de tularatragefaleen em animais selvagens e sua transmissao e crucial para proteger a saude de humanos e animais, como o friedrich-loeffler-institut Em vista da situacao atual, e aconselhavel tomar medidas de precaucao. A cidade de Heilbronn e as autoridades de saude responsaveis continuara a observar a situacao e fornecer informacoes para proteger a populacao. Mantenha -se vigilante e descubra os desenvolvimentos mais recentes em sua regioao!

Details	
Ort	Heilbronn, Deutschland
Quellen	• www.echo24.de • pmc.ncbi.nlm.nih.gov • www.fli.de

Besuchen Sie uns auf: nag-bw.de